

## Конструкция устанавливается со стороны помещения!

## Преимущества сетки:

- Нет необходимости делать отверстия для монтажа;
- Легко устанавливается и снимается;
- За счет специальной конфигурации профиля и углов обеспечивается максимальная плотность прилегания;
- Сетка не выпадет из окна из-за сильного порыва ветра, т.к. устанавливается со стороны помещения;
- Устанавливается даже на окнах с защитными решетками, не позволяющими устанавливать изделия (сетки) снаружи;
- Отличный вариант для окон, где нет возможности закрепиться из-за неправильно сделанных откосов;
- Подходит для оконных профилей, имеющих сложную (не прямоугольную) конфигурацию.

Для снятия размеров готового изделия необходимо замерить световой проем по ширине и высоте (от резинки до резинки) и далее при изготовлении готового изделия пилить профиля, отняв от размера светового проема 46 мм по ширине и 46 мм по высоте!

Мы разработали принципиально новую конструкцию противомоскитных сеток, которая не требует сверления окон. Преимущества сетки в том, что нет необходимости делать отверстия для монтажа, она легко ставится и снимается; за счет специальной конфигурации профиля и углов обеспечивается максимальная плотность прилегания; сетка не улетит из окна из-за сильного порыва ветра, т.к. устанавливается со стороны помещения; подойдет даже для окон с защитными решетками, не позволяющими высовываться из окна.

Внутренние противомоскитные системы устанавливаются со стороны помещения. Благодаря специальным уголкам они надежно фиксируются в оконном проеме.